

ASCIDIES

ASCIDIE ENCRÔTANTE DES BERMUDES

Distaplia bermudensis

Famille: Ascidies – Holozoidae

Taille: jusqu'à 6 mm - Profondeur: de 8 à 21 m

ID. VISUELLE: ces minuscules ascidies forment des cercles ou des ovales autour d'ouvertures centrales exhalantes avec une tunique commune. Douce au toucher, mouchetée dans une variété de couleurs allant du marron, rouge, rose et bleu.

HABITAT: dans les récifs.

ABONDANCE ET RÉPARTITION: occasionnelle en Floride, aux Bahamas et en Caraïbe.



ASCIDIE COROLLE

Distaplia corolla

Famille: Ascidies – Holozoidae

Taille: jusqu'à 6 mm - Profondeur: de 8 à 25 m

ID. VISUELLE: ces minuscules ascidies forment des cercles ou des ovales autour d'une ouverture centrale exhalante avec une tunique commune. Les colonies, orange ou violettes, à l'aspect de corolles irrégulières, poussent habituellement en petits groupes.

HABITAT: sur les récifs.

ABONDANCE ET RÉPARTITION: occasionnelle en Floride, aux Bahamas et en Caraïbe.



ASCIDIE ENCRÔTANTE GLOBULAIRE

Diplosoma glandulosum

Famille: Ascidies – Didemnidae

Taille: jusqu'à 10 cm - Profondeur: de 8 à 25 m

ID. VISUELLE: colonie d'ascidies minuscules enchâssées dans une tunique fine, souple et globulaire. Les siphons exhalants sont à l'intérieur d'une chambre gonflée, avec de grandes ouvertures exhalantes très espacées. De coloration jaune, orange, vert, marron et gris. Les petits siphons inhalants sont soulignés de blanc. Douce au toucher.

HABITAT: sur les récifs.

ABOND. ET RÉP.: commune en Caraïbe.



ASCIDIE PONCTUÉE DE BLANC

Didemnum conchylatum

Famille: Ascidies – Didemnidae

Taille: jusqu'à 5 cm - Profondeur: jusqu'à 33 m

ID. VISUELLE: cette colonie d'ascidies est enchâssée dans une tunique fine encroûtante, typiquement orange avec des points blancs, parfois blanche. Une ou plusieurs ouvertures exhalantes forment souvent des chaînes méandreuses.

HABITAT: sur les récifs.

ABONDANCE ET RÉPARTITION: commune en Caraïbe, occasionnelle en Floride du Sud et aux Bahamas.

ASCIDIACEA/TUNICATA/CHORDATA



ASCIDIE ENCRÔTANTE NOIRE

Didemnum vanderhorsti


Famille: Ascidies – Didemnidae

Taille: jusqu'à 10 mm - Profondeur: de 7 à 25 m

ID. VISUELLE: gris foncé, constituée de nombreuses ascidies minuscules enchâssées dans une tunique fine et douce. Les minuscules siphons inhalants sont dispersés sur la surface, les grandes ouvertures exhalantes sont espacées au hasard.

HABITAT: souvent dans les zones protégées des récifs.

ABONDANCE ET RÉPARTITION: occasionnelle en Caraïbe.



ASCIDIE EN TAPIS

Trididemnum solidum

Famille: Ascidies – Didemnidae

Taille: jusqu'à 1 m - Profondeur: de 3 à 13 m

ID. VISUELLE: ces nombreuses ascidies minuscules sont enchâssées dans une tunique coriace avec de relatives petites ouvertures exhalantes. Les minuscules siphons inhalants sont dispersés sur toute la surface. Typiquement grise mais aussi bleu-vert, verte ou blanche.

HABITAT: sur les récifs peu profonds.

ABONDANCE ET RÉPARTITION: commune en Floride, aux Bahamas et en Caraïbe.

